



Pinot teinturier (sélection Guicherd)

Vass3R04s006-010




Collection Vassal-Montpellier


1193Mp1

*Pinot teinturier
sélection Guicherd
Vassal-Montpellier
1193Mp1*

Cl. 112 S4

*Pinot teinturier
sélection Guicherd*







Pinot teinturier Sel. Guichard

Désignation :

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : le 28.8.1988 P=4

Charge :

s. 13

24

36

43

Monte A

Désignation : Pinot teinturier Sel. Guichard

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : le 18.8.59

Charge :

P=0

à peu un peu rose	S. 13
feuillage rougit	
taches de mildiou	25
rouges	36
	44
	53

Désignation Pinot teinturier . Sel. Guichard

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité 1.8.60

Charge :

s. 1 5

2 4

3 5

4 5

5 4

Année 1958

Pinot teinturier Sel Guichard

N° Planche *Clas 4 P 2 S 4* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		243	27/3	31.3							
1	7	0	0	2							
2	5	1	2	4	x						
3											
4											
5											

S. couler ←

D le 30.3.58

III^e

Pinot teinturier - S. cl. Guichard

Année 1959

N° *Cl 4 PL 2 S 4* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12.3								
1	4	0	2								
2	5	0	1								
3	6	1	3								
4											
5											

S. Couler ←

D le 12.3.59 +

Année 1960 Juist Kenturica

No

Nº PPH 254

/ Planche

Côté

Nombre		D A T E S									
Total		11.3	14.3								
1	4	2	4 x								
2	6	1	4 x								
3	4	1	4 x								
4	4	0	1								
5	4	1	1								
		D le 14.3.60 x									

Ann Co : 1966

Displacement

el 4 p 2 s 4

Désignation

Pring turnerii

~~Chrysom~~ ~~gen~~

		D A T E					
Nombre							
total		11.3	16.3				
1	16	5	7				
2	15	5	11x				
3	14	3	8x				
4	13	4	7x				
5	15	3	9x				

14.3-1966
 +2

Désignation : Pinot Isantinien sel. Guichard

VASSAL *dk* Planche 2 Côté 5 N° 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. *Duveteux*

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BKoch
21.6.56

Désignation : Pinot tanturier sel. Guichard

VASSAL Cl 4 Planche 2 Côté S N° 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

0 duveteux
cotonneux

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinel 11-5-56

N° ordre

Désignation :

VASSAI *ch* Planche *2* côté *5* N° *4* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - ~~aranéux~~ *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6*
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *8* - côtelé 9.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Bonil

23.6.56

N° ordre

Désignation :

Pinet ténierier

VASSAL *684* Planche *2* côté *S* N° *4* Souche 1 ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOraison

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL² planche ~~4~~ côté S² N° 4 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TILLET 1005 1957

N° d'ordre

Pinot teuturier sel gui cherd

Désignation

VASSAL 8/4 planche 2 côté S N° 4 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (3) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré (2). *legit*
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (1) - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

En 1957, le jus a
été vu à peine rose.
Toute
Rouge rose en 59

Angel 99.58

Dénomination *Pinot teinturier*
Planche côté Rang *4.2.5.4*... souche 1-2-3-~~4~~-5.

Sarment de Vigne!

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : 1193 - 01 Désignation : Pinot teinturier
 Origine :
 Emplacement : Vas. el 4 P 2 S 4 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6)
 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

J. TINET 57